

2149 MASNOU 2 – MEMÒRIA DE QUALITATS

FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA

Fonamentació formada per sabates. I murs de pantalla, o pilotatge de formigó armat. Estructura amb pilars de formigó armat, parets ceràmiques de càrrega, forjats reticulars i lloses de formigó armat d'acord amb els requisits de normativa vigent.

Un organisme de control tècnic independent, garanteix la correcta execució de l'estructura, que queda coberta per una assegurança desenal.

FAÇANA

Façana principal alineada a carrer i façana posterior amb obra vista manual amb aïllament per la cara interior La façana de les terrasses de sota coberta seran tancament ceràmic amb acabat de SATE.

Les baranes exteriors seran de brèndoles metàl·liques pintades.

COBERTA

Coberta inclinada a dues aigües amb acabat amb teula ceràmica àrab sobre capa d'aïllament tèrmic. Coberta d'accés comunitari per a la col·locació de les unitats exteriors de climatització.

L'accés a les cobertes serà des d'una escala amb escamots situada als nuclis de les escales. Les terrasses i balcons estaran revestides amb paviment ceràmic

DIVISIONS INTERIORS

La separació entre habitatges serà amb una paret ceràmica amb un extradossat de cartó guix amb aïllament ambdós costats de la paret.

Les divisions interiors entre les diferents estances seran amb plaques de cartó guix laminat amb aïllament sobre perfils d'acer galvanitzat.

PAVIMENTS

El paviment dels habitatges, en rebedors, passos, dormitoris, sala d'estar, menjador i cuines obertes, són amb parquet laminat sintètic AC4 d'una lama i sòcol de MDF de color blanc.

Als banys i a les cuines tancades el paviment serà ceràmic. Els paviments exteriors i de banys seran ceràmics antilliscants.

El paviment del soterrani serà de formigó lliscat de color natural amb acabat de pols de quars.

REVESTIMENTS VERTICALS I HORITZONTALS

Les parets estan acabades amb pintura plàstica llisa de color RAL 9003. Les parets dels banys estaran revestides amb ceràmica.

Fals sostre d'habitatges amb cel ras de cartó-guix pintat. Els banys tindran cel ras registrable amb safates metàl·liques lacades.

Frontals de la cuina entre els armaris inferiors i superiors, aplacats amb aglomerat de quars tipus SILESTONE o equivalent. La resta de parets de la cuina on no hi ha mobiliari aniran pintades amb pintura.

El formigó vist exterior estarà revestit amb pintura anticarbonatació RAL 7023.

FUSTERIA INTERIOR

Porta d'entrada a habitatges blindades amb pany de seguretat de 3 punts, amb diversos punts d'ancoratge i tallavent automàtic inferior.

Portes interiors de l'habitatge lacades en blanc, amb airejador, gomes d'estanquitat i ferratges d'acer.

FUSTERIA EXTERIOR

Fusteria exterior d'alumini amb fulles corredisses i batents amb ruptura de pont tèrmic. Acabat lacat i vidres amb cambra d'aire tipus CLIMALIT o equivalent amb una cara amb vidre laminat.

Persianes enrotllables motoritzades a totes les finestres i balconeres, exceptuant a la planta sota coberta que no hi ha persianes.

CUINA

S'entrega amb mobles alts abatibles i baixos amb tirador ocult tipus unglar. Els calaixos portaran fre en el mecanisme d'obertura i tancament. El mobiliari de la cuina serà de color blanc a tots els pisos.

El taulell i els frontals de la cuina aniran aplacats amb aglomerat de quars tipus SILESTONE grup I o similar.

- Els electrodomèstics seran de la marca Bosch o equivalent, amb acabat inoxidable: Campana extractora decorativa.
- Placa d'inducció
- Forn elèctric
- Microones encastrat
- Aigüera i aixeta monocomandament d'acer inoxidable

APARELLS SANITARIS

Tant el bany principal com el secundari s'entregaran amb un moble amb calaixos.

Els sanitaris seran de ceràmica vitrificada de color blanc amb tapa esmorteïda i el plat de dutxa de resina. Totes les aixetes són d'accionament monocomandament i amb economitadors, incloses les de les dutxes del bany principal.

Les dutxes tindran una mampara de vidre transparent.

ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS

Preses de telecomunicacions a menjador-estar, cuina i tots els dormitoris.

Accés a la finca per mitjà de videoporter. A cada pis hi haurà un videoporter, excepte als dúplexs de planta sota coberta que n'hi haurà dos, un a cada planta.

Així mateix, a les terrasses s'ha previst un punt de llum i un endoll.

CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

La producció d'aigua calenta es farà amb aerotèrmia i la climatització per fred i calor es farà per Fancoil ventiloconvector) d'expansió directa. S'instal·larà una unitat interior d'aerotèrmia amb dipòsit d'acumulació dins l'habitatge i una unitat exterior a coberta comunitària.

La calefacció i la instal·lació d'aire condicionat serà per conductes a excepció del bany on s'instal·laran tovallolers elèctrics amb termòstat integrat.

El sistema de conductes d'impulsió transcorrerà pel fals sostre fins a les estances corresponents. En aquestes estances es col·locaran reixes d'impulsió frontals o de sostre, segons cada cas. El retorn de l'aire es farà mitjançant plènum.

Sistema de ventilació mecànica de cada habitatge.

ASCENSOR

Ascensors amb porta d'acer inoxidable, amb mirall mural i portes automàtiques.

GARATGE I ZONES COMUNES

Porta d'entrada al garatge basculant motoritzada amb obertura automàtica mitjançant comandament a distància i manual. Senyalització i numeració de les places d'aparcament.

Al garatge hi haurà preinstal·lació per cotxe elèctric.

El vestíbul d'accés a l'edifici trobarem paviments amb gres porcellànic, mirall i bústies de cada habitatge.